

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1 общеучреждение медицинский едицинский ерсонала, заместитель главной медицинской астри	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половина установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
2 общеучреждение медицинский едицинский ерсонала, заместитель главной медицинской астри	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половина установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
3 лечебно-профилактический центр - поликлиника	Удаление медицинской профилактики, 2. Заведующий - поликлиникой	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение медицинской профилактики, 13.Врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего вредного воздействия биологического фактора
Отделение медицинской профилактики, 14.Врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего вредного воздействия биологического фактора
Отделение медицинской профилактики, 15.Фельцлер	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего вредного воздействия биологического фактора

Отделение медицинской профилактики, 16.Фельшер	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы, используя одноразового методов работы, использовать одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 17.Запасающий лабораторий - Биолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы, используя одноразового методов работы, использовать одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 18.Биолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы, используя одноразовых методов работы, использовать одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Клинико-диагностическая лаборатория, 19.Биолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение среднего воздействия биологического фактора	

Молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Клинико-диагностическая лаборатория, 20.Медицинский лабораторный техник	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Клинико-диагностическая лаборатория, 21.Медицинский лабораторный техник	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового	Клинико-диагностическая лаборатория, 22.Медицинский лабораторный техник	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотносных методов работы, использование одноразового	Снижение вредного воздействия биологического фактора

инструментария и расходных материалов, способствующие личной гигиене, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Рентгенологический отоскоп, 23.Медицинский лабораторный техник	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Рентгенологический отоскоп, 24.Врач-рентгенолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Рентгенологический отоскоп, 25.Врач-рентгенолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредные условия труда (патогенные	Снижение

ное отделение, 226.Рентгенолабор ант	многородническое прохождение медицинских осмотров, использовать периодическое средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мокика (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
рентгенологическ ое отделение, 227.Рентгенолабор ант	Учитывая предные условия труда (патогенные многородническое) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мокика (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
рентгенологическ ое отделение, 228.Рентгенолабор ант	Учитывая предные условия труда (патогенные многородническое) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мокика (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
рентгенологическ ое отделение, 229.Рентгенолабор ант	Учитывая предные условия труда (патогенные многородническое) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мокика (при выполнении работ во вредных	Снижение вредного воздействия биологического фактора

условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Рентгенологическая офтальмиксис, 31.Врач-рентгено- лог	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Рентгеноэнцефало- логия, 32.Рентгеноабор- ант	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Физиотерапевтическое отделение, 33.Медицинская сестра по физиотерапии	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов,	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

<b>Физиотерапевтическое отделение, 34.Медицинская сестра по физиотерапии</b>	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
<b>Физиотерапевтическое отделение, 35.Медицинская сестра по физиотерапии</b>	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
<b>Дневной стационар, 36.Врач-терапевт</b>	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
<b>Дневной стационар,</b>	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое	Снижение вредного	

37.Медицинская кооптация протезурной	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания многократного изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного биологического фактора	
38.Медицинская кооптация протезурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного биологического фактора	
39.Заведующий отделением - врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного биологического фактора	
40.Врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины	Снижение вредного биологического фактора	

установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 41.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 42.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 43.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 44. Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного прожождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу модока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 45. Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного прожождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу модока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 46. Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного прожождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу модока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники,	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного прожождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу модока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Гераптическое отделение, 47.Врач-терапевт участковый	средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.		
Взрослое отделение поликлиники, Гераптическое отделение, 48.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Гераптическое отделение, 49.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Гераптическое отделение, 50.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 51.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 52.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 53.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 54.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 55.Врач-терапевт участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 56.Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение,	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

57.Медицинская сестра участковая	молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учебная вредная условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение,	58.Медицинская сестра участковая	Учебная вредная условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение,	59.Медицинская сестра участковая	Учебная вредная условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение,	60.Медицинская сестра участковая	Учебная вредная условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 61.Медицинская сестра участковая	Учитывая предные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднего звездействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспорасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего звездействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 62.Медицинская сестра участковая	Учитывая предные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднего звездействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспорасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего звездействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 63.Медицинская сестра участковая	Учитывая предные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднего звездействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспорасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего звездействия биологического фактора		
Взрослое	Учитывая предные условия труда (патогенные	Снижение		

микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 64.Медицинская участковая сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 65.Медицинская участковая сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 66.Медицинская участковая сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Герапевтическое отделение, 67.Медицинская участковая сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

бесстра участковая	условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 668, Медицинская сестра участковая	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 669, Медицинская сестра участковая	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Взрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 70, Фельшер акушерства, доврачебной помоини	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов.	Снижение вредного воздействия биологического фактора

Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 71, Фельдшер кабинета врачебной помощи)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение ущерба от вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 72, Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение ущерба от вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 73, Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение ущерба от вредного воздействия биологического фактора	
Врачебное отделение поликлиники	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое	Снижение ущерба от вредного воздействия	

поликлиники, Терапевтическое отделение, 74.Фельдшер хабинета неотложной медицинской помощи)	Прохождение медицинских осмотров, использовать выдачу средства индивидуальной защиты органов дыхания маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение зрелого вредного воздействия биологического фактора	
Возрослое отделение поликлиники, Терапевтическое отделение, 75.Фельдшер хабинета неотложной медицинской помощи)	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение зрелого вредного воздействия биологического фактора	
Возрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 77.Заведующий отделением - врач-кардиолог	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины	Снижение зрелого вредного воздействия биологического фактора	
Возрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 78.Врач-кардиолог				

Установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое средство медицинских осмотров, использовать, изоляться, лечебно-диагностическое отделение, 79.Врач-хирург	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое средство медицинских осмотров, использовать, изоляться, лечебно-диагностическое отделение, 80.Врач-хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое средство медицинских осмотров, использовать, изоляться, лечебно-диагностическое отделение, 81.Врач-хирург	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое средство медицинских осмотров, использовать, изоляться, лечебно-диагностическое отделение, 82.Врач-хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое средство медицинских осмотров, использовать, изоляться, лечебно-диагностическое отделение, 83.Врач-хирург	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение,	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мопока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 85.Медицинская система переводочной	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мопока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 86.Медицинская система переводочной	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мопока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 87.Врач-уролог	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу мопока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники,	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредного воздействия	Снижение вредного воздействия	

Лечебно-диагностические справки, выдающиеся врачом (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 39. Врач-оториноларинголог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 90. Врач-оториноларинголог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 91. Медицинская сестра (врача)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический цехское отделение, 92.Врач-невролог	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический цехское отделение, 93.Врач-невролог	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический цехское отделение, 94.Врач-невролог	Учитывая средние условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 95,Медицинская костьра (врача-невролога)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение ущерба от вредного вещества биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 96,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение ущерба от вредного вещества биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 97,Врач-офтальмолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение ущерба от вредного вещества биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение ущерба от вредного вещества биологического фактора	

отделение, 98.Медицинская сестра (врача обратимости)	молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.		
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический учебное отделение, 99.Врач-эндокринолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический учебное отделение, 100.Врач-эндокринолог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический учебное отделение, 103.Врач-инфекционист	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 104.Медицинская сестра (врач-инфекциониста) 105.Медицинская сестра	Инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение ущерба от оздоровления рабочего организма	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 106.Врач ультразвуковой диагностики	Инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение ущерба от оздоровления рабочего организма	
Взрослое	Учитывая вредные условия труда (патогенные	Учитывая вредные условия труда (патогенные	Снижение	

отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отделение, 108, Врач-онколог	микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зрелого прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во зредных установлений труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отделение, 109, Врач-онколог	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зрелого прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во зредных установлений труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отделение, 111, Зубной врач	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зрелого прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во зредных установлений труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отделение,	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зрелого прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во зредных	Снижение зредного воздействия биологического фактора	

112.Медицинская установка труда не менее чем половины сестра пропцедурной	Учитывая крепкие условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое аэродинамическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установках труда не менее чем половины установленной продолжительности работы), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение микробиогенного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 113.Медицинская установка труда не менее чем половины сестра пропцедурной	Учитывая крепкие условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое аэродинамическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установках труда не менее чем половины установленной продолжительности работы), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение микробиогенного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 114.Медицинская установка труда не менее чем половины сестра пропцедурной	Учитывая крепкие условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое аэродинамическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установках труда не менее чем половины установленной продолжительности работы), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение микробиогенного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 115.Медицинская установка труда не менее чем половины сестра пропцедурной	Учитывая крепкие условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое аэродинамическое прохождение медицинских осмотров, использовать защитные средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установках труда не менее чем половины установленной продолжительности работы), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов,	Снижение микробиогенного воздействия биологического фактора	

Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 116.Медицинская сестра процедурной	соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения. Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднее воздействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 117.Медицинская сестра приняточной	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднее воздействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагност ическое отделение, 113.Амбулатория кабинета ракового заболеваний (женский)	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднее воздействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое среднее воздействия прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 134,Акушерка кабинета раннего выявления заболеваний (женский)	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	воздействия биологического фактора			
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 135,Медицинская сестра функциональной диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослое отделение поликлиники, Лечебно-диагностическое отделение, 136,Медицинская сестра функциональной диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослое отделение поликлиники, Медико-социальный отделение, 137,Заведующий отделением -	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

врач-терапевт	установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроагенты) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу рабочей установленной продолжительности труда не менее чем половины установленной продолжительности работы (смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Взрослое отделение поликлиники, Медико-социальный центр, 138, Врач-терапевт молока	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроагенты) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу рабочей установленной продолжительности труда не менее чем половины установленной продолжительности работы (смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Медико-социальный центр, 140, Медицинская касса	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроагенты) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу рабочей установленной продолжительности труда не менее чем половины установленной продолжительности работы (смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Взрослое отделение поликлиники, Медико-социальный центр, 141, Фельдшер	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроагенты) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу рабочей установленной продолжительности труда не менее чем половины установленной продолжительности работы (смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Врачебное отделение поликлиники, Медико-социалн ое отделение, 142.Фельдшер	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподобных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 143.Заслуживающий отделением - врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподобных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 144.Старшая медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподобных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 145.Врач-терапевт	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать	Снижение вредного воздействия	

средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического участковый (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу юношеского фиктора			
условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			
Учитывая предельные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать маски лицевые изолирующие, обеспечить выдачу юношеского фиктора	Снижение предельного воздействия биологического фактора		
146. Врач-терапевт проходит медицинские осмотры, использует маски лицевые изолирующие, обеспечить выдачу юношеского фиктора			
участковый			
Отделение поликлиники,			
147. Врач-терапевт проходит медицинские осмотры, использовать маски лицевые изолирующие, обеспечить выдачу юношеского фиктора	Снижение предельного воздействия биологического фактора		
участковый			
Отделение поликлиники,			
148. Медицинская общества участковая	Снижение предельного воздействия биологического фактора		
установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			
Учитывая предельные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать маски лицевые изолирующие, обеспечить выдачу юношеского фиктора	Снижение предельного воздействия биологического фактора		
установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			
Учитывая предельные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать маски лицевые изолирующие, обеспечить выдачу юношеского фиктора	Снижение предельного воздействия биологического фактора		
установленной продолжительности рабочей смены), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.			

Отделение поликлиники, 152.Врач-педиатр участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое физическое здравствия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 153.Врач-педиатр участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое физическое здравствия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 154.Медицинская касса участковых	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое физическое здравствия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 155.Медицинская касса участковых	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое физическое здравствия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 156.Медицинская касса участковых	Учитывая вредные условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 157.Врач невролог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 159.Врач хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микробиогенные) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Отделение поликлиники, 160.Медицинская сестра перевозочной	Учитывая вредные условия труда (натогенные микрорганизмы) строго соблюдать первоочередное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспаласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 161.Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (натогенные микрорганизмы) строго соблюдать первоочередное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспаласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 162.Медицинская сестра процедурной	Учитывая вредные условия труда (натогенные микрорганизмы) строго соблюдать первоочередное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспаласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Опекун	Учитывая вредные условия труда (натогенные	Снижение	

полицюниаки, 163.Медицинская сестра правнической установочной	микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачку молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.		
Отделение полицюниаки, 164.Ляушерка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачку молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение полицюниаки, 172,Стриж медицинская сестра	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачку молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение полицюниаки, Педагогическое отделение, 177,Заведующий	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачку молока (при выполнении работ во вредных	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

отделением « врач-педиатр	условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работой смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые юстирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение временного воздействия биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 178.Врач-педиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые юстирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение временного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 179.Врач-педиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодические прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые юстирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение временного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 180.Врач-педиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые юстирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов.	Снижение временного воздействия биологического фактора	

Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 181,Врач-педиатр участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прхождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 182,Врач-педиатр участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прхождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 183,Врач-педиатр участковый	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прхождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прхождение медицинских осмотров, использовать	Снижение вредного воздействия		

поликлиникою, Психиатрическое отделение, 184.Врач-психиатр участковый	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу фактора молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспористых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.			
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 185.Врач-психиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспористых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение временного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 186.Врач-психиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование беспористых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение временного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 187.Врач-психиатр участковый	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установках труда не менее чем половины	Снижение временного воздействия биологического фактора		

Установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безоточных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего пребывания медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего пребывания медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 188, Медицинская сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать первоначальное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего пребывания медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 189, Медицинская сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать первоначальное прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего пребывания медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установившейся продолжительности рабочей смены), а так же использование бесподовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.

Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 191.Медицинская сестра участковая	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать периодическое средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполастных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 192.Медицинская сестра участковая	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать периодическое средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполастных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 193.Медицинская сестра участковая	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать периодическое средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполастных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники,	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы), строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать периодическое	Снижение воздействия биологического фактора	

Педиатрическое отделение, 194.Медицинская сестра участковая	средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 195.Медицинская сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 196.Медицинская сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Педиатрическое отделение, 197.Медицинская сестра участковая	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей	Снижение биологического фактора

Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотры, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование одноразовых методов работы, использование расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 198.Медицинская сестра (принципиального кабинета)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 199.Медицинская сестра (допрачебного хибиниста)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотры, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 200.Медицинская сестра проиштурной (принципиальной)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотры, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 201.Врач-педиатр молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изодиаэрющие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 202.Врач-педиатр молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изодиаэрющие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Психиатрическое отделение, 203.Врач-педиатр молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изодиаэрющие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование бесполасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

отделение, 207.Старых медицинских квартир	молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.		
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 208.Врач-оториноларинголог	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использовать одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение стренного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 209.Медицинская квартира	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использовать одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение стренного воздействия биологического фактора	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отделение, 210.Врач - детский хирург	Учитывая временные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использовать одноразового	Снижение стренного воздействия биологического фактора	

Инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	<p>Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отеля, 211.Медицинская отделка	<p>Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отеля, 212.Медицинская отделка перезаготовки	<p>Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, отеля, 213.Врач-невролог	<p>Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	

отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отраслевой, 214.Врач-невропатолог	микроорганизмам) строго соблюдать периодическое зредного прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу масла (при выполнении работ во зредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безоласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного фактора	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отраслевой, 217.Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зредное прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу масла (при выполнении работ во зредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безоласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного фактора	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отраслевой, 219.Врач-офтальмолог	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зредное прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу масла (при выполнении работ во зредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безоласных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение зредного фактора	
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический отраслевой,	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое зредное прохождение медицинских осмотров, использовать защиту органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу масла (при выполнении работ во зредных	Снижение зредного фактора	

220.Логопед	Установленной продолжительности работы рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр, Отделение медицинской функциональной диагностики	221.Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Лечебно-диагностический центр	222.Медицинская сестра по массажу	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразовых инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях,	244.Стрижак медицинская	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов,	Снижение среднего воздействия биологического фактора

	соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	
Детское отделение поликлиники, Отделение организаций медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, 245,Врач-педиатр	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы) (маски лицевые изолирующие), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Детское отделение поликлиники, Отделение организаций медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, 246,Медицинская сестра	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы) (маски лицевые изолирующие), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение поликлиники, 247,Заведующий отделением – врач-терапевт	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работы) (маски лицевые изолирующие), а так же использование одноразового методов работы, использование расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора
Отделение поликлиники,	Учитывая зредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое	Снижение вредного

b48.Старшая медицинская сестра	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Отделение поликлиники, 249.Врач-терапевт	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Отделение поликлиники, 250.Врач-терапевт	прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белосиних методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Отделение поликлиники, 251.Врач-терапевт			



Отделение поликлиники, 256, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение риска воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 257, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение риска воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 259, Врач-оториноларинголог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразовых методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение риска воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 260, Врач хирург	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать	Снижение риска воздействия	

	средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение преследуемых условий труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	
Отделение поликлиники, 261.Врач - акупунктур-тинероколог	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	Снижение преследуемых условий труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	
Отделение поликлиники, 262.Врач - акупунктур-тинероколог	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	
Отделение поликлиники, 264.Врач-офтальмолог	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	Учитывая предельные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать вредоносное воздействие биологического фактора	

Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование белотасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Отделение поликлиники, 269. Гигиенист стоматологический	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 270. Зубной врач	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 271. Зубной врач	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 272. Медицинская сестра (хабинистка врач-оторинолар	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу	Снижение среднего воздействия биологического фактора	

Молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 273, Медицинская сестра (врача функциональной диагностики)	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 274, Медицинская сестра пропедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 275, Медицинская сестра пропедурной	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Отделение поликлиники, 276, Акушерка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Отделение поликлиники, 277, Акушерка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Женская консультация поликлиники, 282, Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микрорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Женская	Учитывая вредные условия труда (патогенные	Снижение	

Женская консультация поликлиники, 283.Старина акушера	Микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работ), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Женская консультация поликлиники, 284.Врач - акушер-гинеколог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половиной установленной продолжительности работ), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Женская консультация поликлиники, 285.Врач - акушер-гинеколог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности работ), а также использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора
Женская консультация поликлиники, 286.Врач - акушер-гинеколог	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выпачу молока (при выполнении работ во вредных	Снижение среднего воздействия биологического фактора

Установках труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение аредного биологического воздействия фактора	
Женская консультация поликлиники, 287.Врач - акушер-гинеколог Учитывая предные условия труда (патогенные микропрограммы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установках труда не менее чем половины смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение аредного биологического воздействия фактора	
Женская консультация поликлиники, 288.Врач - акушер-гинеколог Учитывая предные условия труда (патогенные микропрограммы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установках труда не менее чем половины смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение аредного биологического воздействия фактора	
Женская консультация поликлиники, 289.Врач Ультразвуковой диагностики Учитывая предные условия труда (патогенные микропрограммы) строго соблюдать периодическое медицинские осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во временных установках труда не менее чем половины смены), а также использование беспасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов,	Снижение аредного биологического воздействия фактора	

Женская консультация вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора		
Женская консультация вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора		
Женская консультация вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция всего помещения.	Снижение среднего воздействия биологического фактора		

полиэтиленки, 293.Акушерка	прохождение медицинских осмотров, использовать воздейстия средств индивидуальной защиты органов дыхания биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу фасора молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдать правила личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Женская консультация поликлиники, 294.Акушерка	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать воздейстия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдать правила личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Женская консультация поликлиники, 295.Медицинская сестра (диагност.) стационар	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать воздейстия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдать правила личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
Женская консультация поликлиники, 296.Врач – акушер-гинеколог (диагност.) стационар	Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, использовать воздейстия средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски (маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины	Снижение вредного воздействия биологического фактора	

Установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.	
Женская консультация поликлиники, 297.Медицинская сестра процедурной	Учитывая предевые условия труда (патогенные микроорганизмы) строго соблюдать периодическое пред起到 воздействия биологического фактора (маски лицевые изолирующие), обеспечить влагу молока (при выполнении работ во вредных условиях труда не менее чем половины установленной продолжительности рабочей смены), а так же использование безопасных методов работы, использование одноразового инструментария и расходных материалов, соблюдение правил личной гигиены, дезинфекции всего помещения.

Дата составления: 13.02.2020

Президент комиссии по проведению специальной оценки условий труда

*Артём*

(подпись)

18.03.2020

(дата)

Цветков Аркадий Владимирович  
(ФИО)

Старшая медицинская сестра

(подпись)

Старшая медицинская сестра

(подпись)

и.о. Старшей акушерки

(подпись)

Председатель ПК

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4871

(номер в реестре экспертов)

Соколова Светлана  
Николаевна

(ФИО)

Дмитрова Любовь  
Александровна

(ФИО)

Гафирова Наibaхор  
Ихтиеровна

(ФИО)

Лопатева Елена Николаевна

(ФИО)

18.03.2020

(дата)

18.03.2020

(дата)

18.03.2020

(дата)

18.03.2020

(дата)

18.03.2020

(дата)